



*... i risultati*

Degli 11.257 questionari compilati più del 60% risiedono al Nord

NORD	62,40%
CENTRO	18,50%
SUD E ISOLE	19,10%

Nella seconda parte (facoltativa) la distribuzione non presenta grandi difformità dalla prima

NORD	62,10%
CENTRO	18,40%
SUD E ISOLE	19,50%

# I gruppi di età...



- Il cut-off utilizzato negli studi di settore individua l'età cruciale a 25 anni, seguendo l'indicazione del WHO.

Under 25	Over 25
24,20%	75,80%

Donatori <25	Non donatori <25
63,1%	36,9%

Donatori >25	Non donatori >25
85,6%	14,4%

# L'orientamento sessuale...



- Si è scelta ai fine della ricerca la suddivisione tra etero e non etero, differentemente a quanto specificato nel dettaglio dal questionario

Donatori			
ETERO		NON ETERO	
MASCHIO	FEMMINA	MASCHIO	FEMMINA
95%	94%	5%	6%

NON Donatori			
ETERO		NON ETERO	
MASCHIO	FEMMINA	MASCHIO	FEMMINA
83%	88%	17%	12%

# Attenzione alle procedure del tattoo...

- Non ho fatto caso se la procedura è stata eseguita in sicurezza e/o con materiale sterile...

DONATORI	NON DONATORI
13%	19%

# Aiutare persone sanguinanti...



- La distribuzione dei gruppi risulta omogenea...

DONATORI	
SI	NO
77%	23%

NON DONATORI	
SI	NO
79%	21%

# Quanto conosco sulle MST? / 1

## *Suddivisione per classi di istruzione degli intervistati*

- All'aumentare del livello di istruzione aumenta la consapevolezza e il livello di informazione

	media inferiore	media superiore	Laurea
non informati	46%	38%	32%
informati	54%	62%	68%

# Quanto conosco sulle MST? /2

## *Inoltre...*

- La proporzione dei donatori (80%) risulta essere la stessa tra gli informati e i non informati.
- Sui temi in questione, minore è l'età, maggiore è l'informazione.
- La % dei donatori è più alta tra i giovani informati (66%) rispetto ai giovani non informati (55%)
- Negli over25 la % tra informati e non è invece omogenea.



# Uso del profilattico.. Perché NO?



- Non uso il profilattico per mancanza di fattori di rischio con il partner o per fiducia nello stesso.

Under 25	
Donatori	Non Donatori
44,2%	28,8%

Over 25	
Donatori	Non Donatori
48%	38%

# Hai mai fatto un Test HIV?



	non donatori	donatori
no test HIV	64%	30%
si test HIV	36%	70%

- Il 37% del totale degli intervistati dichiara di non aver mai fatto un test HIV.
- Riclassificando il 30% dei donatori che dichiarano di non aver mai fatto un test HIV in «sì, ho fatto il test HIV» otteniamo che solo il 13% del totale degli intervistati non ha mai fatto un test HIV

# Quanto conosco sulla trasmissione delle infezioni tramite i rapporti sessuali?

	non donatori	donatori
Risposte corrette	38%	41%
NON SO	1% (1,3% no etero)	0,8% (1,4% etero)

- Il 41% dei donatori etero risponde correttamente «molto d'accordo»
- La percentuale risulta uguale tra etero e non etero
- Tra coloro che rispondono «non so» a tutte le domande, la percentuale non differisce tra donatori e non e tra etero e non.



# I luoghi comuni sull'HIV...

*Sangue, saliva, bagno pubblico, posate.. Come lo trasmetto?*

- Solo il 9% dei donatori ha sbagliato.
- Solo il 20% di questi hanno meno di 25 anni

# Trasmissione malattie con sesso non protetto...

*Partner appena conosciuto o che già conoscevo..*

- La % delle risposte corrette è simile tra donatori e non donatori (63%)
- L'età dei donatori che hanno risposto correttamente è più alta rispetto a quella dei non donatori



**AVIS**  
Sede Nazionale

# Come è andata la sfida alle conoscenze?

## *Le zanzare trasmettono l'HIV?*

TOT. Rispondenti (tutte le età)		
VERO	3044	36%
FALSO	3828	45%
NON SO	1690	20%

TOT. RISPONDENTI IN MODO ERRATO					2554
	Saliva	Urina	Sudore		
F	16,00%	6,30%	1,80%		
M	6,00%	2,20%	0,60%		

- Tra coloro che rispondono in modo errato è da sottolineare l'elevata % di chi vede nella saliva un vettore dell'HIV



# Come è andata la sfida alle conoscenze?

## *L'HIV si cura?*

TOT. Rispondenti (tutte le età)		
FALSO	6693	79%
VERO	918	11%
NON SO	819	10%

- **Tra questi, l'83% di chi sbaglia sono donatori >25.** (sembra alta, ma è simile alla % di donatori con età >25 nel campione tot (85%))
- **Tra questi, il 64 % di chi sbaglia sono donatori <25.** (sembra bassa, ma è simile alla % di donatori con età <25 nel campione tot (63%))
- **IMPORTANTE,** altissima la % di chi crede che l'HIV si possa debellare. Aggiungendo il 10% dei «non so» arriviamo a più del 20% di persone che non ha informazioni corrette riguardo l'HIV



# Come è andata la sfida alle conoscenze?

## *Dopo quanto tempo devo fare il Test?*

TOT. Rispondenti (tutte le età)		
dopo 6 mesi	1359	16%
entro le 72 ore	2694	32%
NON SO	557	7%
dopo 4-6 sett	3874	46%

- **Il 55% risponde in maniera errata** più della metà non conosce correttamente il tempo di attesa per l'effettuazione del test.
- **La percentuale del 32% (entro le 72h) è la più critica.** Porterebbe a fare il TEST nel periodo finestra con le note conseguenze.
- **79%** la percentuale dei donatori tra coloro che sbagliano. Sembra alta ma è uguale alla % dei donatori nel campione tot (80%)

# Come è andata la sfida alle conoscenze?

*Dopo quanto tempo devo fare il Test?*

- **il 74% di chi sbaglia ha più di 25 anni** apparentemente può sembrare alta, ma attenzione essa è uguale alla percentuale riscontrata nel campione totale
- **il 26% di chi sbaglia ha meno di 25 anni.** apparentemente può sembrare bassa, ma attenzione essa è uguale alla percentuale riscontrata nel campione totale
- **non appaiono quindi differenze di età tra chi è sbaglia e chi no**

